

1005

Nebelmaschine



Katalog

TROCKENEIS
Nebelmaschine

Nebula






Nebula

Die Nebula Trockeneis-Nebelmaschine erzeugt einen hochwertigen visuellen Effekt. Der mit Trockeneis erzeugte Nebel ist dichter und löst sich nicht sofort auf. Der mit Trockeneis erzeugte Nebel kollabiert aufgrund der Tatsache, dass er kälter als Luft ist und Kohlendioxid dichter als Luft ist.

Der wichtigste Unterschied zwischen Trockeneis und normalem Eis besteht darin, dass es sich beim Schmelzen in ein Gas (Sublimation) und nicht in eine Flüssigkeit verwandeln kann. Die Nebelmaschine ist ein System, das Trockeneis mit Hilfe von Wärme schmilzt und den Rauch aus der Maschine bläst.






Visuelle Effekte

Wenn Trockeneis in heißes Wasser getaucht wird, sublimiert es (vom festen in den gasförmigen Zustand) und erzeugt stark schäumende Dämpfe. Bei den entstehenden Dämpfen handelt es sich um mit kaltem Gas gefüllte Blasen. Obwohl Trockeneis bereits bei Raumtemperatur Nebel erzeugt, verdoppeln sich Wirkung und Intensität des Nebels, insbesondere wenn es mit heißem Wasser in Berührung kommt. Darüber hinaus sind Trockeneis-Nebelmaschinen die erste Wahl, weil sie gesundheitlich unbedenklich sind. Nebelmaschinen, die in der Kunst, in der Unterhaltung und in Organisationen eingesetzt werden, sorgen für eine visuelle Bereicherung durch das von ihnen erzeugte Ambiente.



- Naturfreundlich
- Hochwertiger Nebeleffekt
- Rostfreies Eisreservoir
- Kompaktes Design
- Hohe Trichterkapazität
- Benutzerfreundliches Design
- Hohe Mobilität dank der Räder
- Optische Wirkung auf niedrigem Boden
- Innen- und Außeneinsatz
- Manuelle Bedienung



Bereiche der Nutzung

- Fotoshootings
- Theater
- Musical
- Eröffnungsfeierlichkeiten
- Konzert-Organisationen
- Clip
- Tanzaufführungen
- Serienverfilmung
- Filmaufnahmen
- Hochzeitsorganisationen
- Verlobungs-Organisationen
- Henna-Veranstaltungen
- Produkt-Promotionen
- Veranstaltungsorte für Unterhaltung



AT-1005 Nebula

Trockeneis-Nebelmaschine

Größe 470 x 600 x 630 mm
Gewicht 18 kg

Trockeneis Pellet
Messung 16 mm

Kapazität 14 kg
Wassertemperatur 80 °C
Tank Liter 38 L

Strom 8 A
Eingangsspannung 220 V

