41
Reinigungsmaschine

Katalog

TROCKENEIS
Reinigungsmaschine

Jet Stream

Jet Stream

Trockeneisstrahlen ist die führende Methode im Bereich der industriellen Reinigung. Die Jet Stream Trockeneisreinigungsmaschine wurde von unserer fortschrittlichen Technologie und unserem Expertenteam entwickelt. Mit ihrem verbesserten Design, das für anspruchsvolle und empfindliche Anwendungen geeignet ist, bietet sie eine zuverlässige Lösung für die Reinigung.

Es wird in vielen Bereichen eingesetzt, insbesondere in der Lebensmittel-, Gesundheits-, Raumfahrt-, Fertigungs-, Energie- und Verteidigungsindustrie sowie in verschiedenen Produktionssektoren. Es verursacht keine Abnutzung oder Kratzer und ist nicht leitfähig. Es bedarf auch keiner sekundären Reinigung. Das von der FDA zugelassene Trockeneisstrahlverfahren ist umweltfreundlich. Es beherbergt keine Mikroben auf der behandelten Oberfläche und enthält keine Chemikalien.

Einfache Lösung für schwierige Verschmutzungen

Jet Stream, mit seiner Leistungsfähigkeit hervorstechend, zeichnet sich durch einen Edelstahlrahmen, Robustheit und ein zuverlässiges Design aus. Es wurde entsprechend den europäischen Standards (CE) entwickelt und verlängert die Lebensdauer Ihrer Trockeneisreinigungsmaschinen durch die Sprühtechnologie, ohne Ihren Produktionsprozess zu unterbrechen. Es spart Zeit und Kosten.

Sie können die Sprühparameter für die Anwendungsbereiche leicht kontrollieren. Es verfügt über verschiedene Düsen für den einfachen Einsatz in verschiedenen Bereichen und Oberflächen. Mit seiner Vielseitigkeit bietet es eine universelle Trockeneisstrahl-Erfahrung für viele industrielle Anwendungen.

Manometer
Vorschubgeschwindigkeit
Stoppen
Starten
Not-Aus-Taste
Arbeitsstunden
Druckeinstellung
Maschinenarm
Düse
Düsenschublade
Warnhinweise
Schlaucheinlass
Elektrische Anschluss für Auslöser
Rad
JET STREAM
ates

- Hohe Behälterkapazität
- Einstellbare Pellet-Dosierung
- Breite Düsenauswahl
- Spezieller Pistolen-Schlauch
- Beleuchtete / unbeleuchtete spezielle Pistole
- Arbeitskapazität von 10 bar
- Hohe Wendigkeit durch Räder
- Verriegelbares Vorderrad
- Leicht zu öffnendes verriegeltes Scharniersystem
- Bedienfeld
- Not-Aus-Schalter
- Spezielle Schlauchabdeckung

AT- 41 Jet Stream

Trockeneis-Reinigungsmaschine

Abmessungen (BxHxT)	500 x 960 x 935 mm
Gewicht	110 kg
Trockeneis-Kapazität	20 kg
Verbrauch Trockeneis	0 - 3 kg/min
Luftverbrauch	0,5 - 3 m³/min
Druck	4-10 bar